

識別碼	院內代碼	英文商品名	成分名	處方單位	健保計價單位	藥物種類
		Duratears Oph. O LIQ. PARAFFIN		適量	TUBE	3
		Dibose 100mg(元	Acarbose	TAB	TAB	2
		Sectral 400mg	Acebutolol	TAB	TAB	2
		Panadol Syrup.	Acetaminophen	CC	BOT	1
		Actein 5Gm	Acetylcysteine	PG	PG	7
		Actein 發泡錠 60	Acetylcysteine	TAB	TAB	2
		Bokey 100mg	Acetylsalicylic A	CAP	CAP	2
		Zovirax Cream	Acyclovir	適量	TUBE	3
		Adenocor 6mg/2ml	Adenosine	VIAL	VIAL	4
由藥局填寫		由藥局填寫		參考填表說明		

藥品許可證主製造廠代碼與名稱	常用劑量及頻次	製造廠國別	中文商品名
F050037000 S.A. Alcon-Couvreur N.V.	需要時使用，每天	BELGIUM	淚膜眼藥膏
0406914300 元宙化學製藥股份有限公司	Initially, 25mg tid at	TAIWAN	克血糖錠
F410132000 Aventis Pharma S.A.	高血壓、狹心症、	SPAIN	心施德膜衣
1405522300 臺灣汎生製藥股份有限公司	Infants~3mths : 40rr	TAIWAN	普挪痛甜漿
0908106300 健喬信元醫藥股份有限公司	Adult 200mg, childr	TAIWAN	愛克痰顆粒
0908106300 健喬信元醫藥生技股份有限公司	Adult & children >	TAIWAN	愛克痰發泡
0502110300 永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠	每天一粒	TAIWAN	伯基膠囊
F130044400 Glaxo Operations U.K. Limited	單純皰疹:1天3-6次	UNITED KI	熱威樂素乳
F150047000 Glaxo Wellcome Production	Supraventricular tac	FRANCE	安室律注射

參考填表說明

食藥署藥品許可證連結碼	藥理治療分類代碼	藥品許可證號	形狀	給藥途徑	特殊標記
02017121	523699	衛署藥輸字第017121號		OU	
01048855	682092	衛署藥製字第048855號	橢圓	AC	411
02006049	240400	衛署藥輸字第006049號	圓形	PC	SECTRAL400
01035423	280892	衛署藥製字第035423號		PO	
01027177	482400	衛署藥製字第027177號		PC	
01045993	482400	衛署藥製字第045993號	圓形	PC	SYG
01037344	280804	衛署藥製字第037344號	硬膠囊	PC	YSP BKCp
02013476	840406	衛署藥輸字第013476號		SKIN	
02021439	920000	衛署藥輸字第021439號		IV	

參考填表說明

適應症 常見副作用 藥理作用 中 注意事項 中

藥理分類

暫時緩解 偶有視力 非 Duratears 軟 使用兩種以其他眼耳鼻喉製劑複方 (MISCELLANEOUS EENT DRUGS COMPOS  
非胰島素 一般為胃 本藥主要在過量而引起其他抗糖尿病藥物 (MISCELLANEOUS ANTIDIABETIC AGENTS)  
高血壓、頭痛、疲 非 Acebutolol 非 缺血性心臟心臟用藥 (CARDIAC DRUGS)  
解熱、鎮 發疹、頭 鎮痛解熱 勿超過建議其他止痛劑及解熱劑 (MISCELLANEOUS ANALGESICS AND ANTI  
減少呼吸 噁心和嘔 打斷黏液中支氣管氣喘痰液溶解劑 (MUCOLYTIC AGENTS)  
減少呼吸 噁心和嘔 打斷黏液中對本品內含痰液溶解劑 (MUCOLYTIC AGENTS)  
男性短暫 胃不適、 本藥可經由 1. 由於本藥 非類固醇類抗發炎劑 (NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY A  
由單純 少部分使 干擾單純 抗 Thrombotic 抗病毒藥 (ANTIVIRALS)  
治療陣發性上心室心 Adenosine 未分類治療藥物 (UNCLASSIFIED THERAPEUTIC AGENTS)

健保碼	劑型	單位成份含量	顏色	成本	禁忌	健保價
B017121417	點眼膏劑	30mg/GM			對本品任一成分過敏者	
A048855100	錠劑	100mg	黃色		1. 對acarbose過敏者。 2. 本劑對孩童及青少年的	
B006049100	錠劑	400mg	白色		第二、三期心室傳導阻斷之患者禁用	
A035423151	酏劑	24mg/ML			對acetaminophen過敏者	
A027177121	內服顆粒劑	20mg/GM ; 100mg/5GM/pkg			對本品內含成份過敏者	
A045993100	發泡錠	600mg	白色		對本品內含成份過敏者	
AC373441G	腸溶膠囊劑	100mg	橘/透明		1:曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。 2:嚴	
B013476312	乳膏劑	50mg/GM			對acyclovir過敏的患者，不宜使用本藥	
B021439212	注射劑	3mg/ML			(1)第二或第三級房室傳導阻斷者(除非病患之人	

## 懷孕分級

B  
B  
B  
B  
B  
C  
B  
C